



## Beskrivelse

green:ID True-Color 'FINE' LED-lampen er en kompakt high-bay lampe med højere lyskvalitet end traditionelle high-bay lamper, så den er oplagt i udstillinger og dekorative industrilokaler.

Den er i CRI>90 lyskvalitet, som giver den rigtige farvegengivelse, mens den stadig har et højt lysudbytte, og qua den er bestykket af de bedste komponenter, kan man trygt udskifte de eksisterende lysarmaturer og opnå bedre lyskvalitet men med markant mindre strømforbrug - til gavn for både miljø og budgettet.



## Anvendelse


Butikker, udstillinger, gangarealer og mange andre steder

## Specifikationer

Forbrug	20W	30W	50W	60W
Lysfarve	3.000 eller 4.000 kelvin (6.000 og 2.700 kelvin som bestillingsvare)			
Lysstyrke	120 lumen/watt i 4.000 kelvin - 110 lumen/watt i 3.000 kelvin			
Lysvinkel	45° via lampeskærm, alu eller akryl - 120° alu-skærm på bestilling			
Lysægtthed	CRI>90 (True-Color)			
Spænding	85-265V AC (indbygget FLICKER-FREE driver)			
Tæthedegrad	IP54			
Dæmpbar	Tænd/sluk eller DALI dæmpbar			
Blændefaktor	-			
MacAdams	SDCM<3			
Levetid	L80B10 > 50.000 timer			
Driver	Tridonic			
LED	Bridgelux			
Driftstemperatur	-20° til +60° C			
Materiale	Plastic kabinet med aluminiumsbase			
Garanti	5 år			

Opdateret: 17/10/2020

## Modelnummer-forklaring




## Modeloversigt

Varenr.	Watt	Lysfarve	Lysstyrke	CRI	Chassis-farve*	Dæmpbar
62720	20W	4.000 kelvin	2.400 lumen	>90	SØLV	Nej
62721	20W	3.000 kelvin	2.200 lumen	>90	SØLV	Nej
62724	20W	4.000 kelvin	2.400 lumen	>90	SØLV	DALI
62725	20W	3.000 kelvin	2.200 lumen	>90	SØLV	DALI
62740	30W	4.000 kelvin	3.600 lumen	>90	SORT	Nej
62741	30W	3.000 kelvin	3.300 lumen	>90	SORT	Nej
62744	30W	4.000 kelvin	3.600 lumen	>90	SORT	DALI
62745	30W	3.000 kelvin	3.300 lumen	>90	SORT	DALI
62750	50W	4.000 kelvin	6.000 lumen	>90	SORT	Nej
62751	50W	3.000 kelvin	5.500 lumen	>90	SORT	Nej
62754	50W	4.000 kelvin	6.000 lumen	>90	SORT	DALI
62755	50W	3.000 kelvin	5.500 lumen	>90	SORT	DALI
62730	60W	4.000 kelvin	7.200 lumen	>90	SORT	Nej
62731	60W	3.000 kelvin	6.600 lumen	>90	SORT	Nej
62734	60W	4.000 kelvin	7.200 lumen	>90	SORT	DALI
62735	60W	3.000 kelvin	6.600 lumen	>90	SORT	DALI


\* Fås i modsatte chassis-farve som bestillingsvare

Opdateret: 17/10/2020

## Måltegninger



20W & 30W versioner



50W & 60W versioner

## Monteringsbilleder

